

Firewall - Verkehrsregeln - no 10.0.0.0/8

Diese Seite bietet Zugriff auf die erweiterten Eigenschaften der Verkehrsregel, zum Beispiel die Selektion nach Quell- und Zieladressen.

Rule is enabled

Deaktivieren

Name

Beschränke auf Adressfamilie

Protokoll

Nach ICMP-Typ filtern

Quell-Zone

- Beliebige Zone**
- ffuplink:** ffuplink:
- freifunk:** tunl0: wireless0: dhcp:
- wan:** wan:

Quell-MAC-Adresse

Quell-IP

Quellport


Ziel-Zone

- Gerät** (eingehend)
- Beliebige Zone** (weitergeleitet)
- ffuplink:** ffuplink:
- freifunk:** tunl0: wireless0: dhcp:
- wan:** wan:

Zieladresse

cottbus-test

Aktion Zusätzliche Argumente

 Gibt zusätzliche Kommandozeilenargumente an iptables weiter. Mit Vorsicht benutzen!

Week Days Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday SaturdayMonth Days 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31Start Time (hh:mm:ss) Stop Time (hh:mm:ss) Start Date (yyyy-mm-dd) Stop Date (yyyy-mm-dd) Time in UTC [← Zurück zur Übersicht](#)[Speichern & Anwenden](#)[Speichern](#)[Zurücksetzen](#)

Powered by [LuCI lede-17.01 branch \(git-17.219.28675-9ee26ac\)](#) / [Freifunk Berlin Hedy 1.0.0-SAm0815-ffuplink 11a1bc0r2993+503-b9a408c](#)

[Freifunk](#) | [Administration](#) | [OpenWifiMap](#)